Ограничения в размерах и технические характеристики системы PRiS HIT		
Максимальный горизонтальный размер	2000мм.	Размер ограничен прочностью карниза. При размере более 1600 мм необходимо дополнительно закрепить карниз.
Минимальный горизонтальный размер без тормоза	220 мм.	Размер ограничен возможностью размещения компонентов в карнизе.
Минимальный горизонтальный размер без тормоза	250мм	Размер ограничен возможностью размещения компонентов в карнизе.
Максимальный вертикальный размер.	2200 мм.	Размер ограничен прочностью компонентов карниза.
Длина управления.	Не менее 2/3 высоты изделия.	Длина управления должна обеспечивать возможность полностью поднять или опустить изделие.
Максимальная площадь изделия без тормоза	3,5кв.м.	Размер ограничен прочностью карниза и компонентов карниза.
Максимальная площадь изделия с тормозом	2 кв.м.	Размер ограничен мощностью тормоза


Высота пачки изделия PRiS HIT с полотном из алюминиевой ленты 25мм.

Формула расчета:

Hp = H*0,023+38, где

 ${
m Hp}$ – высота пачки с учетом карниза в мм.

H - габаритный вертикальный размер изделия в мм.



Масса изделия PRiS HIT с полотном из алюминиевой ленты 25мм.

Примерный вес изделия в граммах можно определить из графика $\pm 5\%$.

